

Az ábrához hasonló

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás *PN*	6 bar
Nyomócsonk	G 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±6 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1 kW
Névleges áram I_N	5,3 A
Névleges fordulatszám *n*	2900 1/min
Szigetelési osztály	B
Védelmi osztály motor	IP44


Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR
Járókerék	Nemesacél

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás *DNs*	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás *DNd*	G 1


Jelleggörbék



Szállított közeg	Water 100 %
Közeghőmérséklet	20,00 °C
Fordulatszám munkaponton	2.871 1/min

Méretek és méretrajzok

Jet WJ 204 X (1~230 V)



Kiírási szöveg

- Önfelszívó, egyfokozatú sugárszivattyú, mely alkalmas vízellátás, esőztetés és esővíz-hasznosítás céljára.
- Az önfelszívó szivattyú teljesítménye max 8 m, a beépített Venturi-rendszernek köszönhetően.
- A szivattyú a beszerelt be-/kikapcsoló gombnak köszönhetően egyszerűen kezelhető.
- A Wilo-WJ a Wilo-WJ-X termékkel ellentétben beépített fogantyúval rendelkezik.
- Csatlakoztatásra kész az ütésálló földelt villásdugóval szerelt meglévő csatlakozókábelnek (2 m) köszönhetően.
- Háromfázisú kivitelre alkalmas csatlakozó a kapocsdobozon keresztül.
- A közeggel érintkező valamennyi alkatrész korrózióálló.

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Tengely	Nemesacél
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR
Járókerék	Nemesacél

Üzemi adatok

Min. közeghőmérséklet T_{min}	5 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	35 °C
Maximális üzemi nyomás *PN*	6 bar
Nyomócsonk	G 1
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	±6 %
Motor névleges teljesítménye P_2	1 kW
Névleges áram I_N	5,3 A
Névleges fordulatszám *n*	2900 1/min
Szigetelési osztály	B
Védelmi osztály	IP44

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás *DNs*	G 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás *DNd*	G 1

Információk a megrendelés leadásáról

Nettó tömeg, kb. *m*	12,8 kg
Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet WJ 204 X (1~230 V)
Cikkszám	4262917